



ERMISEG S.A.S

SEGURIDAD PARA SU INDUSTRIA

VIT: 901143970-0



CRA 46 N° 39-16 CENTRO,
ermiseg.seguridadindustrial@gmail.com



BARRANQUILLA/ATLANTICO
3018661464-6053398433

MASCARILLAS

9010 3M:



El respirador libre de mantenimiento 3M 9010M brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite.

LIFE 1095



Proteccion respiratoria Contra polvos y particulas toxicas suspendidas en el aire

MASCARILLA 8210 3M



El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante.

MASCARILLA 9332 3m:




La nueva serie 3M 9300 es una familia de respiradores de diseño exclusivo de 3 paneles para mayor confort, fácil comunicación y aceptación del usuario. De peso ligero y plegable para facilitar su almacenamiento y manejo. El material de sus bandas de sujeción se adaptan a cualquier tamaño de cabeza, sin aumentar la tensión,

REF. 8812



La mascarilla 3M 8812 aporta una protección respiratoria, ligera efectiva, cómoda e higiénica contra partículas de polvo. Su forma convexa y su diseño con dos bandas de ajuste, zona nasal almohadillada y clip metálico para ajuste a la nariz, permiten asegurar un perfecto ajuste a la mayoría de tamaños de caras. Su válvula semiparabólica exclusiva y su capa filtrante resistente a la humedad ofrecen una protección duradera y cómoda especialmente en condiciones de calor y humedad altas.



**PROTECCION
RESPIRATORIA
CONTRA PARTICULAS
SUSPENDIDAS EN EL
AIRE .**

1. FILTRACION: Protege solamente las vías respiratorias, en particular sus entradas. Unidad facial, barrera física contra partículas

Respirador 3m cara completa serie 6000



La máscara de cara completa 3M Serie 6000, es una alternativa que ofrece flexibilidad y economía. Se utiliza en combinación con dos filtros livianos que se acoplan mediante un ajuste de tipo bayoneta. También puede utilizarse con el sistema de suministro de aire 3M SA-2000 proporcionando de esta manera mayor flexibilidad y confort.

semimascara north silicona 7700



Semimáscara North de silicona. Cómoda y suave que no se endurece con el tiempo. La silicona le otorga buen sellado, confort y excelente protección. Arnés compuesto en forma de cuna asegura el respirador sin crear puntos de presión ni deformaciones. Bajo perfil que permite mayor visibilidad.

Cód: SEMI002

Respirador media cara 1800 arseg



Ergonómicamente balanceado: mejor distribución del peso, incrementando la comodidad del trabajador y estimulando el tiempo de uso

Respirador 3m 6502:



Semimáscara Seguridad de cuerpo vinílico de gran plasticidad, dos conectores para cartuchos y filtros.

Arnés compuesto, totalmente ajustable, que no deforma el cuerpo del respirador porque distribuye la presión de las tiras en forma uniforme manteniendo el sellado sobre el rostro.

semimascara 6200



Características y beneficios:

Livianos: Con los filtros y cartuchos de 3M, los respiradores de media cara de la serie 6000 son unos de los respiradores más livianos disponibles. Esto se traduce en mayor comodidad durante períodos de uso prolongados. El diseño inclinado hacia atrás del cartucho mejora el equilibrio y permite una mejor visibilidad.

Semimascara de seguridad bifiltro



Semimáscara Seguridad de cuerpo vinílico de gran plasticidad, dos conectores para cartuchos y filtros.
Arnés compuesto, totalmente ajustable, que no deforma el cuerpo del respirador porque distribuye la presión de las tiras en forma uniforme manteniendo el sellado sobre el rostro.

Semimascara de seguridad semifiltro:



SEMIMASCARA MONO FILTRO
Semimáscara de cuerpo vinílico de gran plasticidad con un conector para cartuchos o filtro. La superficie libre de poros facilita la limpieza. Arnés de cuatro tiras ajustable. Válvula de exhalación inferior.

Cartucho 6009 3m :



El cartucho 6009 de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra vapores de mercurio o gas cloro. Cuenta con aprobación NIOSH. Además cuenta con un indicador de tiempo de vida, el cual debe estar en un lugar fácilmente visible cuando se está utilizando.

Cartucho 2096 3M:




Los filtros 3M 2096 usados en la pieza facial Serie 6000 ó 7000 están aprobados para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del

Cartucho niosh p100 north.



Los filtros del Norte Pancake son flexibles, de bajo perfil filtros P100 específicamente diseñados para caber en la mayoría de los cascos de soldadura y protectores faciales. Los filtros se montan directamente en los conectores del cartucho de careta, o en un cartucho químico con el N750035

Cartucho 6001 3m:



El cartucho 3M® 6001 protege contra ciertos vapores orgánicos como algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros).

Casco lumina 3m



Casco de seguridad marca 3m modelo lumina con banda reflectiva. Color blanco o amarillo. Sello IRAM
***Arnés a suspensión**
***Arnés a cremallera.**

casco motoserriata evo visor luz led



Pantallas incoloras o de malla para óptima protección facial en situaciones exigentes.

**protector auditivo para casco
protector tipo copa.**

casco de fibra de vidrio resistente a impactos



Casco fabricado en fibra de vidrio resistente a impactos, altas temperaturas y químicos, con protector facial de poli carbonato de 4" ó 6", suspensión ajustable tipo matraca, con protector de cuello y oídos de tela Nomex®, con cintas reflejantes y barboquejo. Aprobado NFPA, marca Morning Pride.

Casco con Ratchet:



diseño versátil y confiable, casco con la cáscara de HDPE acanalada. casco con Selección de Pin-Lock (ratchet) y suspensiones de trinquete, Tamaño y diadema ajustable (con ratchet) en altura de la suspensión para asegurar al usuario comodidad.



Cód.	Color	Unid.
KCC8065	Rojo	50
KCC8060	Amarillo	50
KCC8064	Azul	50
KCC8061	Verde	50
KCC8063	Bianco	50

Casco con Barbuquejo Tipo Español Kangaroo		
Código	Color	Unid. E.
KCC8068	Rojo	50
KCC8062	Amarillo	50
KCC8067	Azul	50
KCC8069	Verde	50
KCC8066	Bianco	50



Guante vaqueta tipo ingeniero



Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm. según normas NTC E-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma NTC-1981

Actividades en que debe usarse:

En manejo y transporte de herramientas o materiales que puedan ocasionar gran fricción o desgaste de la piel, manejo de productos y materiales calientes en forma intermitente, en riegos de punzonado, corte y astillas, materiales abrasivos

Aplicación:

Trabajos de obra civil

Guante de carnaza reforzado en vaqueta



Guante en carnaza seleccionada calibre 1.4 a 1.6 mm., reforzado (interno o externo) con vaqueta de vacuno plena flor, costuras en hilo de poliéster n.º 30 en palma y cinco dedos, con manopla corta de 6 cm., larga de 12 cm. y extra larga de 20 cm., color natural. Para operaciones con alto nivel abrasivo, riesgos de punzonado y astillas.

Guante carnaza largo:



Material: Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm. según normas NTC E-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma NTC-1981 Puño: Extensión del guante que cubre la muñeca y el antebrazo.

Refuerzos: Parte extra que suministra mayor protección y mayor duración del guante.

Función: Protección de dedos, manos y antebrazo.

Actividades en que debe usarse: En manejo y transporte de herramientas o materiales que puedan ocasionar gran fricción o

Guante largo soldador:



Guante Soldador Forrado Welding G1 Red, está confeccionado con un descarne de 1º calidad color rojo, además posee las costuras protegidas con un ribete de descarne en color negro.

Guante nitrilo largo:



corto:



está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran resistencia a químicos, brindando un alto nivel de destreza, agarre y comodidad.

Guante hilaza látex:



Guante tejido por proceso ininterrumpido, sin costuras.

Soporte textil de hilo de alto grado de elasticidad.

Mallas finas extensibles y cómodas.

APLICACIONES:

***Excelente destreza.**

***Para trabajos de manipulación fina (ensamblaje, montaje, control, etc)**

*** todas las actividades industriales**



El guante PowerFlex® 80-100 de Ansell ha sido diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones de manipulación y transporte.

Ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste y a cortes, resultando a la vez muy cómodo.

Guantes de látex quirúrgicos:



Son productos sanitarios asépticos de un solo uso utilizado como barrera bidireccional entre el personal sanitario y el entorno con el que éste toma contacto a través de las manos:

Características:

***Material: latex**

***Tipo: Estéril**

Guantes domésticos:



Color: amarillo

Material: látex natural

Interior flocado en algodón

Relieves en palma y parte superior de dedos

CE Cat. I Riesgos Mínimos.

Careta soldador.



Mascara de protección total de diseño ergonómico.

Monogafas:



El cuidado de los ojos es muy importante dentro de la seguridad personal, ya que si no se protegen debidamente puede causar daños irreversibles e incluso ceguera, cansancio visual, dolor de cabeza, conjuntivitis ocupacional, entre otros, generando disminución en la productividad del trabajador. Descripción:

Las monógafas ayudan a reducir la exposición de los ojos a una variedad de riesgos tales como impactos, salpicaduras y contacto con polvo. concentraciones altas de polvos.

***Trabajos con ácidos, álcalis, solventes, aceites y otros productos químicos.**

Lentes oscuros 3m



- Excelente resistencia al impacto.
- Alta calidad óptica, clase 1.
- Oculares de policarbonato grises solares, que ofrecen protección frente a niveles nocivos de radiación UV.
- Resistencia al rayado para una mayor durabilidad y mejora en la visión.
- Tratamiento anti-empañante para reducir el empañamiento de los oculares.

Lentes de seguridad industrial claros



Anteojo Top Gun In-Out, con Marco de PVC flexible, Patillas de ajuste telescópico

Visor de policarbonato IN - OUT oftálmico con protecciones laterales, Filtro UV 99.97%, Resistente a impactos, recubrimiento Antiempañante.

Protector auditivo tipo fono:



EL PROTECTOR DE OÍDOS TIPO FONÓ, CUENTA CON 3 POSICIONES; SOBRE LA CABEZA, ATRÁS DE LA CABEZA O BAJO DE LA BARBILLA. LA CINTA ES ACOLCHADA PARA MAYOR COMODIDAD, POSEE ALMOHADILLAS PROFUNDAS INTERCAMBIABLES PARA MANEJAR EL RUIDO MOLESTO. ESTE ELEMENTO DE SEGURIDAD SE UTILIZA AMPLIAMENTE EN LAS INDUSTRIAS EN GENERAL.

Protector auditivo tipo copa para inserción en casco.



El protector auditivo de copa Modelo H9 para montar en casco es una de las orejeras auditivas más versátiles de la industria, ya que ofrece la protección adecuada y necesaria para una amplia gama de áreas laborales con niveles elevados de ruidos.

Protector auditivo desechable espuma 3m



TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE 3M 1100

Los tapones auditivos 1100 de 3M(MR) brindan una excelente protección auditiva, además son suaves, cómodos y discretos. Son altamente recomendados para situaciones con niveles altos de ruido (hasta 100dBA TWA) Brindan un nivel de reducción de ruido de 29dB

Protector auditivo tipo tapón:



Material patentado con tecnología (CMT) que utiliza el calor del cuerpo para adaptarse a la forma individual del conducto auditivo de cada usuario.

Ofrece una comodidad superior

Sistema de cordón desmontable

Con estuche

Botas tipo ingeniero



BOTAS WESTLAND Línea Casual

Ref. 9200

CUERO GRASO HIDROFUGADO

NOBUCK Calibre 1.8 - 2.2 mm.

Puntera en fibra termoplástica de alta rigidez Calibre 2.0-2.2.

Forros naturales terminado de cuero de 0.8-1.0 mm de espesor.

Contrafuerte en lámina termoplástica de alta rigidez Calibre 1.5-2.0.

Plantilla estructural reforzada en el talón con cartón piedra de alta resistencia y con cambrión metálico en el arco del pie.

Botas plásticas altas:



Botas plasticas en pvc ideales para labores en el campo, en cuartos fríos, etc.

Colores :

***negro**

***blanco**

***amarillo**

Botas de seguridad con puntera.



Botas de seguridad industrial con puntera de hierro.

Elaborada en cuero de vaca, ideal para trabajos pesados de industria.

Color:

***negro**

***café**

Bota soldador:



Botas de seguridad industrial con puntera de hierro, diseño soldador. Elaborada en cuero de vaca, ideal para trabajos de soldadura en industria.

Color:

***negro**

Chaleco reflectivo:



Elaborado en malla o en tela (según requerientos) con cintas reflectivas en color gris, amarillo, o verde según requerimiento.

Disponibles en color:

***Naranja**

***verde**

Aplicación :

trabajos en carretera, obras de construcción, campamentos de vigías.

Impermeable:



Impermeable de tres piezas chaqueta, pantalón y capucha elaborado en pvc. Disponible en color:

***verde**

***amarillo**

***azul**

Aplicación:

Idela para trabajos bajo lluvia.

Botiquines semi-industriales e industriales.



Botiquín metálico semi-industrial e industrial con espacios compartidos, y seguro en puerta. Elaborado en acrílico. color:

*** blanco**

Aplicación:

***Oficina**

***Casa**

***industria**

Tamaño:

***pequeño: 27 x 17 x12 cm *Mediano: 32 x 27x 12 cm**

***grande: 39 x 27 x 12 cm**

Botiquín portable :



Botiquin portatil primeros auxilios
Contiene: 18 productos
1 cuello ortopedico
2 alcohol
3 tijeras

KIT DE CARRETERA



Equipo de carretera.

Contiene:

1 extintor de 5 lbs

**1 botiquin dotado con 5
elementos**

2 tacos

2 señalizaciones triangulares

1 maletin

Camilla translúcida:



CARACTERÍSTICAS:

Camilla extendida (L x A x A): 183 x 45 x 4 cm

Peso: 6.5 Kg

Soporta hasta: 159 Kg

Material de fabricación: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Propiedades:

***100% translúcida a los rayos X**

***Arnés de seguridad**

Color: Naranja

CERTIFICACIONES:

***CE (Conformidad Europea)**

TIPOS DE EXTINTORES Y CLASES DEL FUEGO



ESLINGA CON AMORTIGUADOR



Absolvedor de choque Personal con una terminal en loop y la otra con gancho , con cobertura de plástico resistente a los rayos UV. Con 35 cm de largo y con punto de anclaje en reata. Gancho con resorte doble de bloqueo, con 1 lazo suave y 1 gancho de seguridad.

Beneficios

- Cobertura de plástico resistente a rayos UV**
- Doble resorte de bloqueo**

Herramientas manuales



EQUIPO DE OXICORTE

HERRAMIENTAS





**Grata Cónica Trenzada Acero
Kangaroo**

Cód	Medida	Uni E
KANBTT41214	4-1/2x14mm	80
KANBTT41258	4-1/2x5/8"	80





Grata Copa Trenzada con Anillo Acero Kangaroo

Cód.	Medida	Uni E
KANCT314	3x14 mm	40
KANCT358	3x5/8"	40
KANCT414	4x14 mm	30
KANCT458	4x5/8"	30
KANCT514	5x14 mm	20
KANCT558	5x5/8"	20

Grata Copa Trenzada Acero con Anillo Multirosca Kangaroo

Cód.	Medida	Uni E
KANCTMA212	2-1/2"	100
KANCTMA3	3"	100
KANCTMA4	4"	100
KANCTMA5	5"	100

Grata Copa Trenzada en Acero Multirosca Kangaroo

Cód.	Medida	Uni E
KANCTM212	2 1/2"	100
KANCTM3	3"	80
KANCTM4	4"	36
KANCTM5	5"	24

**Grata Cónica Trenzada Acero
Kangaroo**

Cód	Medida	Uni E
KANBTT41214	4-1/2x14mm	80
KANBTT41258	4-1/2x5/8"	80





**Grata Circular Lisa
Acero Inox con Espigo
Kangaroo**

Cód.	Medida	Uni E
KANCECI75	75 mm	100



Grata Circular Trenzada Acero Multirosca

Cód	Medida	Uni E
KANCTM41238	4 - 1/2"	1
KANCTM41214	4 - 1/2" x 1/4"	1
KANCTM638	6" x 3/8"	1
KANCTM714	7" x 1/4"	1
KANCTM738	7"	1



**Grata Circular Trenzada Acero
Pesada Kangaroo**

Cód	Medida	Uni E
KANCP458	4" X 1/4 x 5/8"	1
KANCP41258	4 1/2" X 1/4 x 5/8"	1
KANCP758	7" 1/4 X 5/8"	1





Grata copa lisa acero Multirosca Kangaroo		
Cód.	Medida	Uni E
KANCLMA3	3"	1
KANCLMA4	4"	1




Grata Copa C/Espigo Kangaroo		
Cód.	Medida	Uni E
KANCE142	1/4"x 2"	200
KANCE143	1/4"x3"	40



Grata tipo brocha Lisa con Espigo Kangaroo		
Cód.	Medida	Uni E
KANCE1412	1/4x1/2"	120
KANCE141	1/4x1"	120
KANCE14112	1/4"X 1 1/2"	120





Multirosca
5/8 14 mm



Grata Circular Lisa Bronce Multirosca Kangaroo

Cód.	Medida	Uni E
KANCLM412	4-1/2"	100

Grata Circular Lisa Bronce Kangaroo

Cód.	Medida	Uni E
KANCL31	3"x1"	100
KANCL41	4"x1"	100
KANCL51	5"x1"	50
KANCL61	6"x1"	40
KANCL81	8"x1"	20
KANCL101	10"x1"	10

Grata Circular Lisa Con Espigo Kangaroo

Cód.	Medida	Uni E
KANCEC50	50mm	100
KANCEC75	75mm	60
KANCEC100	100mm	30



Cepillo Plástico Kangaroo		
Cód.	Descripción	Uni E
CPAA416	4 x16 Acero	120



Cepillo Mango Plástico Kangaroo		
Cód.	Descripción	Uni E
CPAA	Acero	120
CPAI	Acero Inoxidable	120
CPB	Bronce	120



Churrusco de Alambre de Acero		
Cód.	Descripción	Uni E
KANCAA38	3/8" X 1/4" X 150MM	250
KANCAA12	1/2" X 1/4" X 150MM	250
KANCAA58	5/8" X 1/4" X 150MM	250
KANCAA1	1" X 1/2" X 150MM	250
KANCAA3	3" X 1/2" X 150MM	250
KANCAA4	4" X 1/2" X 150MM	250
KANCAA5	5" X 1/2" X 150MM	250

Grata Copa Lisa en Bronce Kangaroo		
Cód.	Medida	Uni. E.
KANCL314	3x14 mm	80
KANCL358	3x5/8"	80
KANCL41	4x1"	36
KANCL414	4x14 mm	36
KANCL458	4x5/8"	36
KANCL51	5x1"	24
KANCL514	5x14 mm	24
KANCL558	5x5/8"	24
KANCL61	6x1"	24
KANCL81	8x1"	20

Grata Copa Lisa en Bronce Multirosca Kangaroo		
Cód.	Medida	Uni. E.
KANCLM3	3"	80
KANCLM4	4"	36
KANCLM5	5"	24



Grata Lengüeta Superior				
Cód.	Medida	Cód.	Medida	Uni E
GL2140	2x1 Lija 40	GL33480	3"x3/4 Lija N. 80	1
GL2160	2x1 Lija 60	GL3140	3"x1 Lija N 40	1
GL2180	2 x 1/2 Lija 80	GL3160	3"x1 Lija N 60	1
GL21240	2 x 1/2 Lija 40	GL3180	3"x1 Lija N 80	1
GL21260	2 x 1/2 Lija 60	GL31240	3"x1/2 Lija N 40	1
GL21280	2 x 1/2 Lija 80	GL31260	3"x1/2 Lija N 60	1
GL33440	3"x3/4 Lija 40	GL31280	3"x1/2 Lija N 80	1
GL33460	3"x3/4 Lija N. 60	/	/	1

Cepillo Madera Kangaroo		
Cód.	Descripción	Uni E
CMA	6x13 Acero	120
CMAI	6x13 A. Inox.	120
CMB	6x13 Bronce	120



Disco Flap óxido de Aluminio

Cód.	Descripción	Uni E
SDFA41260	4.1/2" grano 60	10
SDFA41280	4.1/2" grano 80	10
SDFA412100	4.1/2" grano 100	10
SDFA412120	4.1/2" grano 120	10
SDFA760	7" Grano 60"	10
SDFA780	7" Grano 80"	10
SDFA7100	7" Grano 100"	10
SDFA7120	7" Grano 120"	10

Disco Flap Zirconio


Cód.	Descripción	Uni E
SDFZ41260	4.1/2" grano 60	10
SDFZ41280	4.1/2" grano 80	10
SDFZ412100	4.1/2" grano 100	10
SDFZ412120	4.1/2" grano 120	10
SDFZ760	7" Grano 60"	10
SDFZ780	7" Grano 80"	10
SDFZ7100	7" Grano 100"	10
SDFZ7120	7" Grano 120"	10



Juego de gratas		
Cód.	Descripción	Uni E
JGL5P	Juego Grata Lisa en Bronce 5 Piezas	1



Juego de gratas		
Cód.	Descripción	Uni E
JGCL3P	Juego de Grata Lisa y Cepillo M/Plástico 3 Piezas	1



Juego de gratas		
Cód.	Descripción	Uni E
JC4P	Juego de Cepillos Plásticos 4 piezas Kangaroo	1

Discos Abrasivos



Discos de Corte Fino Superior

Cód.	Descripción	Uni E
SUPDC412	4-1/2"x1/25" Inox	25
SUPDC7	7"x1/16" Inox	25
SUPDC9	9"x 1/8" Inox Dep	10
SUPDCF9	9"x 1/8"x7/8" Inox	10

Disco Tronzadora

Cód.	Referencia	Uni E
SUPDC14	14"x3/32"	1
SUPDC16	16" X3/32 X1"	1

Disco de Pulir Superior

Cód.	Discos de Pulir	Uni E
SUPDP412	4-1/2"X1/4" Inox	20
SUPDP7	7"X1/4" Inox	20
SUPDP9	9" X 1/4" Inox	20



Gancho en S		
Cód.	Medida	Uni E
CS3	3 M	50
CS4	4 M	50
CS5	5 M	50
CS6	6 M	50
CS7	7 M	20
CS8	8 M	20
CS10	10 M	20
CS12	12 M	20



Gancho para Cadena		
Cód.	Medida	Uni E
GPC14	1/4"	1
GPC516	5/16"	1
GPC38	3/8"	1
GPC716	7/16"	1
GPC12	1/2"	1
GPC58	5/8"	1
GPC34	3/4"	1



Gancho con Pestillo		
Cód.	Medida	Uni E
GCP05	0.5	1
GCP075	0.75	1
GCP10	1.0	1
GCP15	1.5	1
GCP20	2.0	1
GCP30	3.0	1
GCP50	5.0	1
GCP70	7.0	1
GCP75	7.5	1



Pinza masa		
Cód.	Medida	Uni. E.
UTPM300A	300 Amperios United	1
UTPM500A	500 Amperios United	1




Porta electrodo		
Cód.	Medida	Uni. E.
UTP300A	300 Amperios United	1
UTP500A	500 Amperios United	1




Cód.	CARETA INTELIGENTE UNITED ANSI Z87.1 EN 379	Uni. E.
UTCIA	Careta Inteligente águila	1
UTCIC	Careta Inteligente Calavera	1
UTCIF	Careta Inteligente Fuego	1
UTCIR	Careta Inteligente Robot	1
UTCIN	Careta Inteligente Negra	1
UTCICY	Careta Inteligente Cyborg	1
UTCIS	Careta Inteligente Araña	1



Gancho Giratorio con Pestillo		
Cód.	Medida	Uni E
GGP075	0.75 Ton	1
GGP1	1.0 Ton	1
GGP15	1.5 Ton	1
GGP2	2.0 Ton	1



Gancho para cadena con Pestillo		
Cód.	Medida	Uni E
GPCPE14	1/4"	1
GPCPE516	5/16"	1
GPCPE38	3/8"	1
GPCPE716	7/16"	1
GPCPE12	1/2"	1



Gancho de Ojo		
Cód.	Medida	Uni E
GDO14	1/4"	1
GDO516	5/16"	1
GDO38	3/8"	1
GDO12	1/2"	1

Códigos:UTMA160 / UTMA200
Inversor MMA, LIFT TIG 160HL
200 HL

Monofásico refrigerado por ventila-
dor MMA.

Adaptado a la tecnología IGBT
única y avanzada para mayor
confiabilidad.

Accesorios completos: porta
electrodo, pinza masa, careta y
cepillo.

Diseño de doble voltaje
Fuerza de arco, arranque en
caliente, anti adherente y VRD
integrado.

CUALIDADES



ACCESORIOS



PANTALLA DIGITAL



Inversor MMA y LIFT TIG 250 HL
Monofásico refrigerado por
ventilador MMA

Adaptado a la tecnología IGBT única y
avanzada para mayor confiabilidad
Accesorios completos: porta electrodo,
pinza masa, careta y cepillo

Diseño de doble voltaje

Fuerza de arco, arranque en caliente,
anti adherente y VRD integrado

CUALIDADES



ACCESORIOS



PANTALLA DIGITAL



CE
ANSI



Cód.	Descripción	Uni E
UTESCP	Eslinga sencilla de posicionamiento gancho pequeño	1

CE
ANSI



Cód.	Descripción	Uni E
UTA4H	Arnés Multipropósito 4 Argollas Tipo H - United	1

CE
ANSI



Cód.	Descripción	Uni E
UTA4HL	Arnés Multipropósito 4 Argollas Tipo H con Apoyo Lumbar - United	1

CE
ANSI



Cód.	Descripción	Uni E
UTA4X	Arnés Multipropósito 4 Argollas Tipo X - United	1

Código: UTMP45

SOLDADOR INVERSOR PLASMA 45A
110/220v INDUSTRIAL UNITED

HOT START AND ARC FORCE
HOT START Y ARC FORCE
Alta frecuencia

Plasma corte metal.

En comparación con el oxiacorte, la capacidad aumenta 2 veces su velocidad en el proceso.

En la pieza adecuada se puede cortar fácil y rápidamente.

Adecuado para cortar acero inoxidable, cobre, hierro y aluminio, etc.

Operación simple y superficie de corte suave menos daño a las puntas de la antorcha

Se suministra completo con antorcha de plasma, pinza masa y filtro regulador .



CUALIDADES



ACCESORIOS



PANTALLA DIGITAL



Códigos: UTMG160 / UTMG200

SOLDADOR INVERSOR
160 Y 200 AMPERIOS

HOT START AND ARC FORCE

Función MIG y LIFT TIG

Función VRD incorporada

Su diseño liviano facilita el transporte

Adaptado a la tecnología IGBT

avanzada, incrementando

confiabilidad.

Diseño de doble voltaje

Accesorios completos:

Antorcha MIG,

porta electrodo y

pinza masa



CUALIDADES



ACCESORIOS



PANTALLA DIGITAL





Cód.	Descripción	Uní. E.
KCSR019	Gafas Para Soldar, Gris Redonda Fija Kangaroo	1



Cód.	Descripción	Uní. E.
KGVA018	Gafas Para Soldar, Verde Redonda Visor Levantable Kangaroo	1



Cód.	Descripción	Uní. E.
UTMOS	MOSQUETON ALUMINIO EN 362; ANSI Z359.13;CE	100



Cód.	Descripción	Uní. E.
KCSA003	Careta Soldar Visor Levantable United	30



Línea de vida gancho grande		
Cód.	Medida	Uní. E.
UTLV10M	10 mts	1
UTLV20M	20 mts	1
UTLV30M	30 mts	1



Cód.	Descripción	Uní. E.
UTEYGG	Eslinga Sencilla de Absorción en Y -Gancho Grande United	1

CE

ANSI



Cód.	Descripción	Unid E
LITESGG	Eslinga Sencilla de Absorción. Gancho Grande	1

CE

ANSI



Cód.	Descripción	Unid E
LTEYDG	Eslinga sencilla de absorción en Y doble gancho	1



Cód.	Descripción
KVSR12	Vidrio Para Soldar Rectangular No 12

CE

ANSI



Cód.	Descripción	Unid E
UTAR	ARRESTADOR EN ACERO EN 362; ANSI Z359.13; CE	40



Cód	Descripción	Un. E.
CSSK14	Soldador Cosido KEVLAR 14"	60
CSSK16	Soldador Cosido KEVLAR 16"	60



Cód.	Descripción	Un. E
KANGGC	Gafa Lente Clara con Marco Negro	200
KANGGO	Gafa Lente Oscuro con Marco Negro	200



Gafas - UV Aray- Aemp- Anzi Z87		
Cód.	Descripción	Un. E.
UTAEGO	Lente Oscuro	300
UTAEGC	Lente Claro	300



Gafas con Filtro UV - Aray - Anzi z87		
Cód.	Descripción	Un. E.
UTGO	Lente Oscuro	300
UTGC	Lente Claro	300



Gafas Tipo Espejo - UV Aray- Aemp- Anzi Z87		
Cód.	Descripción	Un. E.
UTEGO	Gafa Lente Oscuro	300
UTECC	Gafa Lente Claro	300



Gafas Silicons - UV Aray- Aemp- Anzi Z87		
Cód.	Descripción	Un. E.
UTSGO	Lente Oscuro	300
UTSGC	Lente Claro	300



Cód.	Descripción	Un. E.
KGSRR018	Gafas Para Soldar, Roja Visor Levantable Kangaroo	1



Cód.	Descripción	Un. E.
KGSVA021	Gafas Para Soldar, Verde Rectangular Visor Levantable	1



CE

ANSI

Gafas Tipo Norton - UV Aray- Aemp- Anzi Z87

Cód.	Descripción	Unid. E.
UTNGO	Lente Oscuro	300
UTNGC	Lente Claro	300



CE

ANSI

Gafas Flexibles - UV Aray- Aemp- Anzi Z87

Cód.	Descripción	Unid. E.
UTFLXGO	Lente Oscuro	300
UTFLXGC	Lente Claro	300



CE

ANSI

Gafas Tipo Tommy - UV Aray- Aemp- Anzi Z87

Cód.	Descripción	Unid. E.
UTTGO	Lente Oscuro	300
UTTGC	Lente Claro	300



CE

ANSI

Gafa Escualizable- UV Aray- Amp- Anzi Z87

Cód.	Descripción	Unid. E.
UTESGO	Lente Oscuro	300
UTESGC	Lente Claro	300



Guante Nitrilo Azul Superior x 100 Unis		
Cód.	Talla	Unid. E.
G5SNAZ	Talla S	100
G5NAZ	Talla M	100
G5LNAZ	Talla L	100



Guante Nitrilo Negro Superior x 100 Unis		
Cód.	Descripción	Unid. E.
G5MNN	Talla M	100
G5LNN	Talla L	100
G5LNNE	Talla L tipo cerrado	100



Cód.	Descripción	Unid. E.
G5N7	Nylon Con Capa de Nitrilo Azul 7"	120
G5N8	Nylon Con Capa de Nitrilo Azul 8"	120
G5N9	Nylon Con Capa de Nitrilo Azul 9"	120
G5NN10	Nylon Con Capa de Nitrilo Azul 10"	120



Cód.	Guante Tipo Pesado	Unid. E.
G5NTP8	Nylon Capa de Nitrilo Azul 8"	120
G5NTP9	Nylon Capa de Nitrilo Azul 9"	120
G5NTP10	Nylon Capa de Nitrilo Azul 10"	120



Cód.	Descripción	Unid. E.
G5NN7	Nylon Con Capa Nitrilo Negro 7"	120
G5NN8	Nylon Con Capa Nitrilo Negro 8"	120
G5NN9	Nylon Con Capa Nitrilo Negro 9"	120
G5NN10	Nylon Con Capa Nitrilo Negro 10"	120





Guante Nitrilo Azul Superior x 100 Unis		
Cód.	Talla	Unid. E.
G5SNAZ	Talla S	100
G5NAZ	Talla M	100
G5LNAZ	Talla L	100



Guante Nitrilo Negro Superior x 100 Unis		
Cód.	Descripción	Unid. E.
G5MNN	Talla M	100
G5LNN	Talla L	100
G5LNNE	Talla L tipo cerrado	100



Cód.	Descripción	Unid. E.
G5CT106	Guante Superior Industrial Camaza / Tela 10,5" Par	12



**Polea Sencilla
Acero Kangaroo**

Cód.	Medida	Uní. E.
PS2	2" / 0.25 Ton	20
PS3	3" / 0.5 Ton	20
PS4	4" / 1 Ton	10
PS5	5" / 1.5 Ton	6
PS6	6" / 2 Ton	4
PS7	7" / 3 Ton	2
PS8	8" / 4 Ton	2
PS10	10" / 5 Ton	1

**Polea Doble
Acero Kangaroo**

Cód.	Medida	Uní. E.
PD2	2" / 0.25 Ton	20
PD3	3" / 0.5 Ton	10
PD4	4" / 1 Ton	6
PD5	5" / 1.5 Ton	4
PD6	6" / 2 Ton	1
PD7	7" / 3 Ton	1
PD8	8" / 4 Ton	1
PD10	10" / 5 Ton	1

**Polea Triple
Acero Kangaroo**

Cód.	Medida	Uní. E.
PT2	2" / 0.25 Ton	10
PT3	3" / 0.5 Ton	6
PT4	4" / 1 Ton	4
PT5	5" / 1.5 Ton	2
PT6	6" / 2 Ton	1
PT7	7" / 3 Ton	1



Cód.	Descripción	Unid. E
KABB02	Araña Para Casco de Seguridad, con Correa	1



Cód.	Descripción	Unid. E
KBCS	Barbuquejo Para Casco de seguridad	1



Copa de Palanca CR Van		
Cód.	Medida	Unid. E
LL17	17mm	40
LL19	19mm	40
LL21	21mm	40
LL23	23mm	40
LL24	24mm	36

Ratchet Económico CR Van		
Cód.	Medida	Unid. E
RT174	1/4"	12
RT138	3/8"	12
RT112	1/2"	12

Ratchet Tipo Para Encauchetado		
Cód.	Medida	Unid. E
RT174	1/4"	12
RT138	3/8"	12
RT112	1/2"	12

Ratchet rugoso		
Cód.	Medida	Unid. E
RT112	1/2"	12
RT114	3/4"	5
RT118	3/8"	12



Mango Superior Corrosión		
Cód.	Medida	Unid. E
MC138	3/8"	12
MC112	1/2"	12

Copa Artillera CR Van			
Cód.	Medida	Unid. E	Unid. E
LDC2224	22mm X 24mm	12	12
LDC2427	24mm X 27mm	12	12
LDC2730	27mm X 30mm	12	12
LDC3032	30mm X 32mm	12	12
LDC3033	30mm X 33mm	12	12
LDC2118	21mm X 18mm	8	8
LDC2141	21mm X 41mm	8	8

Cruceza CR Van 5		
Cód.	Medida	Unid. E
L21914	11-10" x 11-10" (5MM x 19MM x 74)	20



Copa 6PTS corta CR Van		
Cód.	Medida	Unid. E
C6CM148	1/4" X 8MM	5
C6CM1814	3/8" X 14MM	5
C6CM1820	3/8" X 20MM	5
C6CM1217	1/2" X 17MM	5
C6CM1218	1/2" X 18MM	5
C6CM1222	1/2" X 22MM	5
C6CM1224	1/2" X 24MM	5
C6CP121516	1/2" X 15/16"	5



Copa 12PTS larga CR Van		
Cód.	Medida	Unid. E
C12CML1210	1/2" X 10MM	5
C12CML1211	1/2" X 11MM	5
C12CML1212	1/2" X 12MM	5
C12CML1213	1/2" X 13MM	5
C12CML1214	1/2" X 14MM	5
C12CML1215	1/2" X 15MM	5
C12CML1216	1/2" X 16MM	5
C12CML1217	1/2" X 17MM	5
C12CML1218	1/2" X 18MM	5
C12CML1219	1/2" X 19MM	5
C12CML1220	1/2" X 20MM	5
C12CML1221	1/2" X 21MM	5
C12CML1222	1/2" X 22MM	5
C12CML1223	1/2" X 23MM	5
C12CML1224	1/2" X 24MM	5
C12CPL12716	1/2" X 7/16"	5
C12CPL1212	1/2" X 1/2"	5
C12CPL12916	1/2" X 9/16"	5
C12CPL1258	1/2" X 5/8"	5
C12CPL121116	1/2" X 11/16"	5
C12CPL1234	1/2" X 3/4"	5
C12CPL121316	1/2" X 13/16"	5
C12CPL1278	1/2" X 7/8"	5
C12CPL121516	1/2" X 15/16"	5



Copa 12PTS larga CR Van		
Cód.	Medida	Unid. E
C6CML1216	1/2" X 16 MM	5
C6CML1217	1/2" X 17 MM	5
C6CML1218	1/2" X 18 MM	5
C6CML1219	1/2" X 19 MM	5
C6CML1221	1/2" X 21 MM	5
C6CML1222	1/2" X 22 MM	5
C6CML1224	1/2" X 24 MM	5
C6CML1227	1/2" X 27 MM	5
C6CML1234	1/2" X 34 MM	5
C6CML1236	1/2" X 36 MM	5



**Polea Sencilla
Galvanizada con Pestillo**

Cód.	Medida
PSG45	45 MM
PSG60	60 MM
PSG80	80 MM
PSG100	100 MM
PSG120	120 MM
PSG150	150 MM



**Polea Doble
Galvanizada con Pestillo**

Cód.	Medida
PDG45	45 MM
PDG60	60 MM
PDG80	80 MM
PDG100	100 MM
PDG120	120 MM
PDG150	150 MM



**Polea Triple
Galvanizada con Pestillo**

Cód.	Medida
PTG45	45 MM
PTG60	60 MM
PTG80	80 MM
PTG100	100 MM
PTG120	120 MM
PTG150	150 MM

**Broca Para concreto óptima triple Corte Diager**

Cód.	Descripción	Uni. E.
DTC144	1/4 x 4	5
DTC516412	5/16"X4-1/2"	5
DTC5168	5/16"X8"	5
DTC38412	3/8"X4-1/2"	5
DTC126	1/2"X6"	5
DTC514564	15/64X5"	5

Broca Multiproposito Diager

Cód.	Descripción	Uni E
DMP18	Multiproposito 1/8	5
DMP532	Multiproposito 5/32	5
DMP316	Multiproposito 3/16	5
DMP14	Multiproposito 1/4	5
DMP516	Multiproposito 5/16	5
DMP38	Multiproposito 3/8	5
DMP12	Multiproposito 1/2	5
DMP58	Multiproposito 5/8	5

**Disco Turbo Kangaroo**

Cód.	Medida
KDT412	4-1/2"
KDT7	7"
KDT9	9"

Disco Continuo Kangaroo

Cód.	Medida
KDC412	4-1/2"
KDC7	7"
KDC9	9"



Cód.	Volvedor para Dados	Uni. E.
VD1	1" Kangaroo	50

**Broca Para Muro Punta Tungsteno Diager**

Cód.	Medida	Cód.	Medida	Uni E
DG183	1/8" X 3	DG5112	5/16" X 12	10
DG5324	5/32 X 4	DG384	3/8" X 4	10
DG3163	3/16 X 4	DG586	3/8" X 6	10
DG1166	3/16 X 6	DG3812	3/8" X 12	10
DG144	1/4" X 4	DG124	1/2" X 4	10
DG146	1/4" X 6	DG126	1/2" X 6	10
DG1412	1/4" X 12	DG1212	1/2" X 12	10
DG5164	5/16" X 4	DG586	5/8" X 6	10
DG5166	5/16" X 6	DG5812	5/8" X 12	10

Broca Para Muro SDS Plus Diager

Cód.	Medida	Uni E
DS146	1/4 X 6	1
DS1412	1/4 X 12	1
DS5166	5/16 X 6	1
DS51612	5/16 X 12	1
DS386	3/8 X 6	1
DS3812	3/8 X 12	1
DS1212	1/2 X 12	1
DS126	1/2 X 6	1
DS348	3/4 X 8	1
DS3412	3/4 X 12	1



Broca Para Muro Kangaroo Punta Tangsteno		
Cód.	Medida	Unid E
BT1084	1/8X4	10
BT1086	1/8X6	10
BT1164	5/16X4	10
BT1166	5/16X6	10
BT5124	5/16X4	10
BT144	1/4X4	10
BT146	1/4X6	10
BT1412	1/4X12	10
BT5164	5/16X4	10
BT51612	5/16X12	10
BT584	3/8X4	10
BT586	3/8X6	10
BT588	3/8X8	10
BT5812	3/8X12	10
BT124	1/2X4	10
BT126	1/2X6	5
BT128	1/2X8	5
BT1212	1/2X12	1
BT586	5/8X6	5



Juego de Brocas HSS DIN 338 Superior		
Cód.	Medida	
BS19P	1/16" a 1/2" x 19 PLS	
BS29P	1/16" A 1/2" X29	



Broca HSS Superior (Pulgadas)		
Cód.	Medida	Unid
BS5166	1/16" X 6	10
BS51412	1/4" X 12	10
BS5148	1/4" X 8	10
BS551612	5/16" X 12	10
BS5812	3/8" X 12"	10
BS588	3/8" X 8"	10



Juego de Brocas Superior		
Cód.	Medida	Unid
[BC 50P]	9PCS DIN118 Superior [und]	



Juego de Brocas Superior		
Cód.	Medida	Unid
[BS6P]	1/12" A 5/16" X6 PCS HSS DIN118 Superior [und]	

Broca HSS con Espigo 1/2		
Cód.	Medida	Unid E
BR5016	9/16"	1
BR508	5/8"	1
BR5116	1 1/16"	1
BR504	3/4"	1
BR51	1"	1



Broca Madera Superior		
Cód.	Medida	Unid E
BMS144	1/4" X 4"	10
BMS146	1/4" X 6"	1
BMS148	1/4" X 8"	1
BMS1412	1/4" X 12"	20
BMS5164	5/16" X 4"	5
BMS5166	5/16" X 6"	1
BMS5168	5/16" X 8"	1
BMS51612	5/16" X 12"	20
BMS184	3/8" X 4"	5
BMS186	3/8" X 6"	1
BMS188	3/8" X 8"	1
BMS1812	3/8" X 12"	20
BMS124	1/2" X 4"	5
BMS126	1/2" X 6"	5
BMS126	1/2" X 6"	1
BMS1212	1/2" X 12"	10



Broca HSS Blanca Superior (Pulgadas)					
Cód.	Medida	Unid	Cód.	Medida	Unid
BBS164	1/64"	10	BBS1764	17/64"	10
BBS132	1/32"	10	BBS1912	9/12"	10
BBS164	3/64"	10	BBS1964	19/64"	10
BBS116	1/16"	10	BBS516	5/16"	10
BBS564	5/64"	10	BBS2164	21/64"	10
BBS32	3/32"	10	BBS1132	11/32"	10
BBS264	7/64"	10	BBS38	3/8"	10
BBS18	1/8"	10	BBS1332	13/32"	10
BBS964	9/64"	10	BBS716	7/16"	10
BBS532	5/32"	10	BBS12	1/2"	10
BBS1164	11/64"	10	BBS1316	13/16"	10
BBS116	3/16"	10	BBS916	9/16"	10
BBS1164	13/64"	10	BBS58	5/8"	10
BBS732	7/32"	10	BBS1116	11/16"	10
BBS14	1/4"	10	BBS1	1"	10



Broca Para Muro SDS Plus Superior		
Cód.	Medida	Unid E
BSDS146	1/4" x 6	5
BSDS5166	5/16" X 6	5
BSDS386	3/8" X 6	5
BSDS126	1/2" X 6	5
BSDS1412	1/4" X 12	1
BSDS586	5/8" X 6	1
BSDS5812	5/8" X 12	1
BSDS51612	5/16" X 12	1
BSDS1812	3/8" X 12	1
BSDS348	3/4" X 8	1
BSDS1412	1/4" X 12	1
BSDS1212	1/2" X 12	1





Pala Cuadrada Sin Cabo

Cód.	Medida	Unid. E.
PCN2	N2	12
PCN4	N4	12



Pala Redonda sin Cabo

Cód.	Descripción	Unid. E.
PRN2	N2	12
PRN4	N4	12



Pala Carbonera

Cód.	Descripción	Unid. E.
PCAR	(375x610mm)	6



Pala

Cód.	Descripción	Unid. E.
PSC	Sin Cabo	12



Acidón de Acero

Cód.	Descripción	Unid. E.
AZAAC	(195x210mm)	1



Zapapico

Cód.	Descripción	Unid. E.
ZPP	Sin Cabo	6



BROCA PARA MURO SDS PLUS 4 CORTES	
Código	Descripción
BS254P146	3/4" X 6"
BS254P1412	1/4" X 12"
BS254P5166	5/16" X 6"
BS254P51612	5/16" X 12"
BS254P186	3/8" X 6"
BS254P1812	3/8" X 12"
BS254P126	1/2" X 6"
BS254P1212	1/2" X 12"
BS254P586	5/8" X 6"
BS254P5812	5/8" X 12"

Broca HSS Ambar Kangaroo (Pulgadas)

Cód.	Medida	Uni	Cód.	Medida	Uni
BP164	1/64"	10	BP932	9/32"	10
BP132	1/32"	10	BP1964	19/64"	10
BP164	1/64"	10	BP516	5/16"	10
BP116	1/16"	10	BP2164	21/64"	5
BP564	5/64"	10	BP1132	11/32"	10
BP132	1/32"	10	BP18	3/8"	5
BP764	7/64"	10	BP1132	11/32"	5
BP18	1/8"	10	BP716	7/16"	5
BP964	9/64"	10	BP12	1/2"	5
BP532	5/32"	10	BP1732	17/32"	5
BP1364	13/64"	5	BP916	9/16"	5
BP516	1/16"	10	BP1912	19/32"	1
BP1364	13/64"	10	BP58	5/8"	5
BP732	7/32"	10	BP1116	11/16"	5
BP14	1/4"	10	BP14	1/4"	5
BP1364	13/64"	5	BP1116	11/16"	5
BP1132	11/32"	5	BP2164	21/64"	5
BP1564	15/64"	5	BP2964	29/64"	5
BP1364	13/64"	5	BP78	7/8"	1
BP1	1"	1			



Broca HSS Ambar Kangaroo (Milímetros)

Cód	Medida	Uní E	Cód	Medida	Uní E
BM1	1.0M	10	BM75	7.5M	10
BM15	1.5M	10	BM8	8.0M	10
BM2	2.0M	10	BM85	8.5M	10
BM25	2.5M	10	BM9	9.0M	10
BM3	3.0M	10	BM95	9.5M	10
BM35	3.5M	10	BM10	10.0M	10
BM4	4.0M	10	BM105	10.5M	10
BM45	4.5M	10	BM11	11.0M	10
BM5	5.0M	10	BM115	11.5M	10
BM55	5.5M	10	BM12	12.0M	10
BM6	6.0M	10	BM125	12.5M	10
BM65	6.5M	10	BM11	11.0M	10
BM7	7.0M	10	BM15M	15.0M	10



Broca HSS con Espigo 1/2" Kangaroo		
Cód	Medida	Uní. E.
BR916	9/16"	5
BR58	5/8"	5
BR1116	11/16"	5
BR14	1/4"	5
BR1316	13/16"	1
BR78	7/8"	1
BR1516	15/16"	5
BR1	1"	1



Broca HSS Kangaroo		
Cód.	Medida	Uní. E.
BL1168	1/16" X 8"	10
BL11612	1/16" X 12"	10
BL148	1/4" X 8"	10
BL1412	1/4" X 12"	10
BL51612	5/16" X 12"	5
BL388	3/8" X 8"	5
BL3812	3/8" X 12"	5
BL128	1/2" X 8"	5
BL1212	1/2" X 12"	5



Juego Brocas HSS Kangaroo	
Cód.	Descripción
JB13P	1/16" a 1/4" x 12 Pcs
JB29P	1/16" a 1/2" x 29 Pcs



Juego Brocas HSS Kangaroo	
Cód.	Descripción
JB10M	1mm a 10mm x 19 Pcs
JB25M	1mm a 13mm x 25 Pcs
JB11M	1.5mm a 5.5mm x 11 Pcs

Broca Para Contrar Kangaroo

Cód.	Medida	Uní E
BCN1	N. 1	10
BCN2	N. 2	10
BCN3	N. 3	10
BCN4	N. 4	10
BCN5	N. 5	5
BCN6	N. 6	5
BCN7	N. 7	5





Maceta con Cabo en Fibra de Vidrio		
Cód.	Medida	Un. E.
MS2L	2 lb	12
MS3L	3 lb	12
MS4L	4 lb	12
MS6L	6 lb	4
MS8L	8 lb	4
MS10L	10 lb	2
MS12L	12 lb	2
MS14L	14 lb	2
MS16L	16 lb	2
MS18L	18 lb	2



Martillo de Caucho en Fibra de Vidrio		
Cód.	Medida	Un. E.
MS8OZ	8 OZ	60
MS12OZ	12 OZ	24
MS16OZ	16 OZ	24
MS24OZ	24 OZ	24
MS32OZ	32 OZ	24



Martillo Tipo Cantero en Fibra de Vidrio		
Cód.	Medida	Un. E.
MC33	900 Gr	60
MC34	400 Gr	60



Martillo de Bola Mango Madera Kangaroo		
Cód.	Medida	Un. E.
MB12	1/2 lb	60
MB34	3/4 lb	48
MB1	1 lb	24
MB112	1 1/2 lb	24
MB2	2 lb	12
MB212	2 1/2 lb	12
MB3	3 lb	12



Maceta con Cabo Mango Madera Kangaroo		
Cód.	Medida	Un. E.
M2L	2 lb	12
M3L	3 lb	12
M4L	4 lb	12
M6L	6 lb	4
M8L	8 lb	4
M10L	10 lb	2
M12L	12 lb	2
M14L	14 lb	2
M16L	16 lb	2
M18L	18 lb	2
M20L	20 lb	2



Martillo de Uña Kangaroo		
Cód.	Medida	Un. E.
MU15	15 mm	24
MU21	21 mm	24
MU23	23 mm	24
MU25	25 mm	24
MU27	27 mm	24
MU29	29 mm	24
MU32	32 mm	24




Martillo de Caucho Mango Madera Kangaroo		
Cód.	Medida	Un. E.
MS8OZ	8 OZ	60
M12OZ	12 OZ	24
M16OZ	16 OZ	24
M24OZ	24 OZ	24
M32OZ	32 OZ	24



Martillo Tipo Cantero Kangaroo		
Cód.	Medida	Un. E.
MC1	300 Gr	60
MC4	400 Gr	60



Prensa para joyería		
Cód.	Medida	Un. E.
PJ50	50 mm	20



Prensa Giratoria			
Con Yunque	Tipo pesado	Medida	Un. E.
PG3	PGP3	3"	4
PG4	PGP4	4"	2
PG5	PGP5	5"	1
PG6	PGP6	6"	1
PG8	PGP8	8"	1



Prensa Giratoria Multifunción		
Cód.	Medida	Un. E.
PGM3	3"	4
PGM4	4"	2
PGM5	5"	1
PGM6	6"	1



Prensa de coordenadas		
Cód.	Medida	Un. E.
PCTP4	4"	1
PCTP5	5"	1



+

DESTORNILLADOR ESTRELLA CROMO VANADIO SUPERIOR		
Código	Descripción	Unidad E.
DESUP18212	1/8" X 2-1/2"	24
DESUP181	1/8" X 3"	24
DESUP184	1/8" X 4"	24
DESUP163	3/16" X 3"	12
DESUP164	3/16" X 4"	12
DESUP166	3/16" X 6"	12
DESUP1412	1/4" X 1-1/2"	12
DESUP144	1/4" X 4"	12
DESUP146	1/4" X 6"	12
DESUP164	5/16" X 4"	12
DESUP166	5/16" X 6"	12



-

DESTORNILLADOR DE PALA CROMO VANADIO SUPERIOR		
Código	Descripción	Unidad E.
DPSUP183	1/8" X 3"	24
DPSUP184	1/8" X 4"	24
DPSUP18212	1/8" X 2-1/2"	24
DPSUP163	3/16" X 3"	12
DPSUP164	3/16" X 4"	12
DPSUP166	3/16" X 6"	12
DPSUP1412	1/4" X 1-1/2"	12
DPSUP144	1/4" X 4"	12
DPSUP146	1/4" X 6"	12
DPSUP164	5/16" X 4"	12
DPSUP166	5/16" X 6"	12



+

DESTORNILLADOR ESTRELLA ECONOMICO		
Código	Descripción	Unid. E.
DEKAN18212	1/8" X 2-1/2"	12
DEKAN183	1/8" X 3"	24
DEKAN184	1/8" X 4"	24
DEKAN163	5/16" X 3"	12
DEKAN164	5/16" X 4"	12
DEKAN166	5/16" X 6"	12
DEKAN1412	1/4" X 1-1/2"	12
DEKAN144	1/4" X 4"	12
DEKAN146	1/4" X 6"	12
DEKAN164	5/16" X 4"	12
DEKAN166	5/16" X 6"	12



-

DESTORNILLADOR PALA ECONOMICO		
Código	Descripción	Unid. E.
DPKAN18212	1/8" X 2-1/2"	24
DPKAN183	1/8" X 3"	24
DPKAN184	1/8" X 4"	24
DPKAN163	5/16" X 3"	12
DPKAN164	5/16" X 4"	12
DPKAN166	5/16" X 6"	12
DPKAN1412	1/4" X 1-1/2"	12
DPKAN144	1/4" X 4"	12
DPKAN146	1/4" X 6"	12
DPKAN164	5/16" X 4"	12
DPKAN166	5/16" X 6"	12



Juego Destornilladores misto Económico 2 Piezas		
Cód.	Medidas	Unid E
JKKAN2T	1/4" x 4" <input type="checkbox"/> 1/4" x 4" <input type="checkbox"/>	120 Sets



Juego Destornilladores misto Económico 4 Piezas		
Cód.	Medidas	Unid E
JKKAN4P	1/4" x 4" <input type="checkbox"/> 1/4" x 4" <input type="checkbox"/> 1/4" x 8" <input type="checkbox"/> 1/4" x 6" <input type="checkbox"/>	26 Sets



Juego Destornilladores misto Económico 6 Piezas		
Cód.	Medidas	Unid
JKKAN6P	1/4" x 4" <input type="checkbox"/> 1/4" x 4" <input type="checkbox"/> 1/4" x 6" <input type="checkbox"/> 5/16" x 3" <input type="checkbox"/> 5/16" x 3" <input type="checkbox"/> 5/16" x 6" <input type="checkbox"/>	24 Sets



JUEGO PUNTAS 10PCS PHILIPS #2	
Código	Medida
IP10P5	5"



JUEGO PUNTAS 10PCS PHILIPS #2	
Código	Medida
IP10P4	4"



JUEGO PUNTAS 10PCS PHILIPS #2	
Código	Medida
IP10P2	2"



JUEGO PUNTAS 5PCS PHILIPS #2	
Código	Medida
IP5P2	2"

JUEGO PUNTAS 10PCS PHILIPS #2	
Código	Medida
IP510P2	2"



**Cinzel Industrial en Punta SDS Plus Superior**

Cód.	Medida	Unid. E.
LSN255810	5/8" x 10"	20
CSN255816	5/8" x 16"	20

**Cinzel Industrial Pala SDS Plus Superior**

Cód.	Medida	Unid. E.
CSN253410	3/4" x 10"	20
CSN253416	3/4" x 16"	20

**Cinzel Industrial Pala Ancha SDS Plus Superior**

Cód.	Medida	Unid. E.
CSN254020	40x250mm	20

**Cinzel Económico en Punta SDS Plus Kangaroo**

Cód.	Medida	Unid. E.
LKSN255810	5/8" x 10"	20
LKSN255816	5/8" x 16"	20

**Cinzel Económico Pala SDS Plus kangaroo**

Cód.	Medida	Unid. E.
LKSN253410	3/4" x 10"	20
LKSN253416	3/4" x 16"	20

**Cinzel Económico Pala Ancha SDS Plus kangaroo**

Cód.	Medida	Unid. E.
LKSN254020	40x250 mm	20

**Martillo de Bola en Fibra de Vidrio Superior**

Cód.	Medida	Unid. E.
MBS12	1/2 Lb	60
MBS34	3/4 Lb	48
MBS1	1 Lb	24
MBS112	1 1/2 Lb	24
MBS2	2 Lb	12
MBS212	2 1/2 Lb	12
MBS1	1 Lb	12

**Martillo de Uña en Fibra de Vidrio**

Cód.	Medida	Unid. E.
MLN21	21mm	24
MLN21	21mm	24
MLN25	25mm	24
MLN27	27mm	24
MLN29	29mm	24

**Cinzel con Mango Kangaroo**

Cód.	Medida	Unid. E.
CM588	5/8" X 8"	24
CM5810	5/8" X 10"	24
CM5812	5/8" X 12"	24
CM348	3/4" X 8"	24
CM3410	3/4" X 10"	24
CM3412	3/4" X 12"	24

**Palustre Mango Madera Kangaroo**

Cód.	Medida	Unid. E.
PM5	5"	60
PM6	6"	60
PM7	7"	60
PM8	8"	60
PM9	9"	60
PM10	10"	60

**Palustre Mango Plastico Kangaroo**

Cód.	Medida	Unid. E.
PP5	5"	60
PP6	6"	60
PP7	7"	60
PP8	8"	60
PP9	9"	60
PP10	10"	60

**Espátula Mango Plástico**

Cód.	Medida	Unid. E.
EP1	1"	60
EP112	1 1/2"	60
EP2	2"	60
EP212	2 1/2"	60
EP3	3"	60
EP4	4"	60
EP5	5"	60
EP6	6"	60

**Espátula Mango Madera Kangaroo**

Cód.	Medida	Unid. E.
EM112	1 1/2"	60
EM2	2"	60
EM212	2 1/2"	60
EM3	3"	60
EM4	4"	60
EM5	5"	60
EM6	6"	60

**Cinzel sin Mango Kangaroo**

Cód.	Medida	Unid. E.
C126	1/2" X 6"	24
C128	1/2" X 8"	24
C348	3/4" X 8"	24
C3410	3/4" X 10"	24
C3412	3/4" X 12"	24
C588	5/8" X 8"	24
C5810	5/8" X 10"	24
C5812	5/8" X 12"	24

Aerosol Multipropósito		
Código	Descripción	Unidad E.
UTAAAB	Amarillo brillante	12 latas
UTAAAZ	Azul brillante	12 latas
UTABBB	Blanco brillante	12 latas
UTACCB	Cafe brillante	12 latas
UTAAEB	Azul oscuro brillante	12 latas
UTACRFB	Criso plata brillante	12 latas
UTANAB	Naranja brillante	12 latas
UTANCB	Negro brillante	12 latas
UTARBB	Rojo brillante	12 latas
UTAVRBB	Verde fresco	12 latas
UTAVVRB	Verde oscuro brillante	12 latas
UTALTR	Laca transparente	12 latas
UTABLM	Blanco mate	12 latas
UTANLM	Negro mate	12 latas
UTACRFB	Cromo plata brillante	12 latas
UTACRMB	Dorado	12 latas
UTACRBB	Dorado brillante	12 latas
UTAPLB	Plata brillante	12 latas
UTAPLM	Platado mate	12 latas
UTAAVFL	Amarillo fluorescente	12 latas
UTARVFL	Rojo fluorescente	12 latas
UTAVVFL	Verde fluorescente	12 latas



Aerosol Anticorrosivo		
Código	Descripción	Unidad E.
UTAGRAN1	Grises	12 latas
UTABLAN1	Blanco	12 latas

Aerosol Alta Temperatura		
Código	Descripción	Unidad E.
UTANCAZ	Negro	12 latas
UTALMAI	Grises	12 latas



Cód.	Winche	Unid. E.
WRSL	Soldar Para Roca	5



Cód.	Winche	Unid. E.
WRP	Portatil Para Roca	5



Brocha Mango Plástico Cerdas Blancas		
Cód.	Medida	Unid. E.
KBPB01	1"	10
KBPB112	1 1/2"	10
KBPB02	2"	10
KBPB212	2 1/2"	10
KBPB03	3"	10
KBPB012	3 1/2"	10
KBPB04	4"	10
KBPB05	5"	10
KBPB06	6"	10



Brocha Mango Madera Cerdas Blancas		
Cód.	Medida	Unid. E.
KBPB12	1/2"	10
KBPB11	1"	10
KBPB112	1 1/2"	10
KBPB2	2"	10
KBPB212	2 1/2"	10
KBPB3	3"	10
KBPB4	4"	10
KBPB5	5"	10
KBPB6	6"	10

Brocha Mango Madera Cerdas Negra		
Cód.	Medida	Unid. E.
KBPB12	1/2"	10
KBPB11	1"	10
KBPB112	1 1/2"	10
KBPB2	2"	10
KBPB212	2 1/2"	10
KBPB3	3"	10
KBPB4	4"	10
KBPB5	5"	10
KBPB6	6"	10



Cód.	Llana	Unid. E.
LIP	Dorada Mango Plástico	60



Cód.	Llana	Unid. E.
IRM	Lisa Mango Madera	60



Cód.	Llana	Unid. E.
LIP	Lisa Mango Plástico	60



Cód.	Llana	Unid. E.
IRDW	Dorada Mango de Madera	60



Carro Estibador con base

Cód.	Capacidad
GE27	2 Ton
GE37	3 Ton



Carro Estibador

Cód.	Capacidad
GE27	2 Ton
GE37	2.5 Ton
GE37	3 Ton



Carro Hidráulico Tipo Zorra

Cód.	Capacidad
GHZB2T	2 Ton
GHZB3T	3 Ton
GHZB5T	5 Ton



Prensa Hidráulica Unid.

Cód.	Capacidad
PHB10	10 Ton
PHB12	12 Ton
PHB20	20 Ton
PHB30	30 Ton



Grúa para Motor

Cód.	Capacidad
GMT1T	1 Ton
GMT2T	2 Ton



Montacarga Manual

Cód.	Capacidad
MC.M1T	1.000 Kg
MC.M2T	2.000 Kg



Cód.	Descripción
SMBR	Silla Para Mecánico



Cód.	Descripción
M21	Senozca de 2 Ton Kangaroo
M41	Senozca de 4 Ton Kangaroo



Tensor Forjado

Cód.	Medida	Unid. E.
TFOR14	1/4"	20
TFOR36	5/16"	20
TFOR38	3/8"	20
TFOR12	1/2"	1
TFOR58	5/8"	1
TFOR34	3/4"	1
TFOR78	7/8"	1
TFOR1	1"	1
TFOR14	1 1/4"	1
TFOR112	1 1/2"	1



Tensor Maleable

Cód.	Medida	Unid. E.
TENF323	5/32"x 3"	20
TENF363	3/16"x 3"	20
TENF144	1/4"x 4"	20
TENF5165	5/16"x 5"	20
TENF386	3/8"x 6"	20
TENF128	1/2" x 8"	20
TENF5810	5/8"x 10"	20
TENF3412	3/4"x 12"	20
TENF7811	7/8"x 11"	20
TENF114	1" x 14"	20



Tensor Maleable Doble ojo

Cód.	Medida	Unid. E.
TENO116	1/16" x 1"	20
TENO14	1/4" x 4"	20
TENO316	5/16" x 1"	20
TENO38	3/8" x 6"	20
TENO12	1/2" x 8"	20
TENO58	5/8" x 10"	20
TENO34	3/4" x 12"	20
TENO1	1" x 14"	20



Tensor Galvanizado

Cód.	Medida	Unid. E.
TENS12	5/12"	20
TENS16	3/16"	20
TEN14	1/4"	20
TENS16	5/16"	20
TEN18	3/8"	20



Grifete Liviano Kangaroo

Cód.	Medida	Unid. E.
GR14	1/4"	20
GR16	5/16"	20
GR18	3/8"	10
GR12	1/2"	10
GR14	3/4"	10
GR58	5/8"	1
GR78	7/8"	1
GR11	1"	1



Grifete Pesado Kangaroo

Cód.	Medida	Unid. E.
GR14	1/4"	20
GR12	1/2"	20
GR14	3/4"	10
GR18	3/8"	10
GR16	5/16"	10
GR16	5/8"	1
GR18	7/8"	1
GR11	1"	1



Cable 6x19 Alma Acero Alqitransado		
Medida	Código 500 mts	Código 1000 mts
3/16"	CAA1165M	EAA1161M
1/4"	LAA145M	CAA141M
5/16"	EAA5165M	EAA5161M
3/8"	LAA385M	CAA381M
1/2"	LAA125M	CAA121M
9/16"	LAA9165M	LAA9161M
5/8"	EAA585M	CAA581M
3/4"	LAA145M	CAA141M
7/8"	EAA785M	CAA781M
1"	CAA15M	LAA11M
1 1/8"	/	LAA1181M
1 1/4"	/	EAA1141M
1 1/2"	/	LAA1121M

Cable 6x19 Alma Fibra Alqitransado		
Medida	Código 500 mts	Código 1000mts
3/16"	CAI1165M	LAI1151M
1/4"	LAI145M	CAI141M
5/16"	CAI5165M	LAI5161M
3/8"	CAI6385M	LAI6381M
1/2"	CAI6125M	LAI6121M
5/8"	CAI6585M	LAI6581M
9/16"	LAI69165M	CAI69161M
3/4"	CAI6345M	LAI6341M
7/8"	CAI6785M	CAI6781M
1"	CAI15M	LAI11M

Acero Galvanizado Alma de Fibra Forrado 6x19		
Medida	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/4 x 5/16"	LAI145385M	CAI145161M
5/16x3/8"	LAI516385M	CAI516381M
1/16x1/4"	LAI116145M	CAI116141M
3/8x1/2"	CAI58125M	LAI58121M



Alma Acero Alqitransado Antigiro 19 x 7		
Medida	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/4"	LAAA145M	LAAA141M
5/8"	LAAA385M	LAAA381M
1/2"	LAAA125M	LAAA121M
5/8"	LAAA585M	LAAA581M
3/4"	LAAA145M	LAAA141M
1"	LAAA15M	/



Cable 6x26 Alma Acero Alqitransado		
Medida	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/2"	/	CAA26121M
5/8"	CAA26585M	CAA26581M
7/8"	/	CAA26781M



Perro Tipo Liviano		
Cód.	Medida	Unl. E.
PERLIV16	3/16"	100
PERLIV18	1/8"	100
PERLIV116	3/16"	100
PERLIV14	1/4"	50
PERLIV516	5/16"	25
PERLIV18	3/8"	50
PERLIV12	1/2"	50
PERLIV58	5/8"	1
PERLIV14	3/4"	1
PERLIV78	7/8"	1
PERLIV1	1"	1
PERLIV118	1 1/8"	1
PERLIV114	1 1/4"	1
PERLIV138	1 3/8"	1
PERLIV112	1 1/2"	1

Perro Tipo Pesado		
Cód.	Medida	Unl. E.
PERPES116	3/16"	1000
PERPES18	1/8"	1000
PERPES116	3/16"	500
PERPES14	1/4"	300
PERPES516	5/16"	200
PERPES18	3/8"	150
PERPES12	1/2"	150
PERPES58	5/8"	50
PERPES14	3/4"	40
PERPES78	7/8"	25
PERPES1	1"	25
PERPES118	1 1/8"	10
PERPES114	1 1/4"	10
PERPES138	1 3/8"	10
PERPES112	1 1/2"	10
PERPES2	2"	4

Tuerca de Ojo		
Cód.	Referencia	Unl. E.
IDCO07	M6 70 Kg.	12
IDCO140	M8 140 Kg.	12
IDCO230	M12 230 Kg.	12
IDCO140	M12 140 Kg.	12
IDCO700	M16 700 Kg.	12
IDCO1200	M20 1200 Ka	12
IDCO1500	M22 1500 Kg.	12
IDCO1800	M24 1800 Kg.	12



Casquillo en Aluminio		
Cód.	Medida	Unl. E.
CA516	3/16"	100
CA518	1/8"	100
CA516	3/16"	100
CA514	1/4"	100
CA556	5/16"	100
CA518	3/8"	100

Prensa Hilos para Cable Kangaroo		
Cód.	Descripción	Unl. E.
PH116	3/16" (País)	50
PH18	1/8" (Estrella)	50
PH516	5/16" (Estrella)	50
PH14	1/4" (Estrella)	100
PH516	5/16" (País)	100

Tuerca de Ojo Hembra		
Cód.	Referencia	Unl. E.
IDOH007	6 MM- 70 Kg.	12
IDOH140	8MM- 140 Kg.	12
IDOH30	12 MM- 230 Kg.	12
IDOH140	12 MM- 140 Kg.	12
IDOH700	16 MM- 700 Kg.	12
IDOH1200	20 MM- 1200 Kg.	12
IDOH1500	22 MM- 1500 Kg.	12
IDOH1800	24 MM- 1800 Kg.	12



Cable 6x7 Alma Fibras Galvanizado			
Medida	Código 500 mts	Código 1000 mts	Código 2000 mts
1/16"	CA1185M	CA1161M	/
1/8"	CA185M	EA181M	EA182M
5/32"	CA5125M	CA5321M	/
1/16"	CA5185M	CA5161M	/
1/32"	CA5125M	CA5321M	/

Cable 6x7 Alma Acero Galvanizado		
Medida	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/16"	CAAG1185M	CAAG1161M

Cable 6x7 Ferrado Alma Fibras Galvanizado		
Medida	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/16x5/32"	CAE116132M	CAE1165321M
5/32x1/8"	CAE112185M	CAE112181M
1/8x1/16"	CAE181165M	CAE181161M
1/4x5/16"	CAE145165M	CAE145161M

Cable 6x19 Alma Acero Galvanizado		
Medida	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/4"	CAAG145M	CAAG141M
5/16"	CAAG5165M	CAAG5161M
1/8"	CAAG185M	CAAG181M
1/2"	CAAG125M	CAAG121M
1/4"	/	CAAG141M
1/8"	CAAG785M	CAAG781M
1"	CAAG15M	CAAG11M

Cable 6x19 Alma Fibras Galvanizado			
Medida	Código 250 mts	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/16"	/	EA1185M	EA1161M
1/4"	CA14250M	CA145M	CA141M
5/16"	/	EA5185M	EA5161M
1/8"	/	CA385M	CA381M
1/2"	/	CA125M	CA121M

Cable Incoz 316 Alma Acero 7x7			
Medida	Código 250 mts	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/16"	IN11611625M	IN1161165M	IN5161161M
1/8"	IN5161825M	IN116185M	IN116181M
1/16"	IN11611625M	IN1161165M	IN5161161M
1/32"	IN11611225M	IN1161125M	IN5161121M
5/32"	IN11651225M	IN1165125M	IN5165121M

Cable Incoz 316 Alma Acero 7x19			
Medida	Código 250 mts	Código 500 mts	Código 1000 mts
1/4"	IN3161425M	IN316145M	IN516141M
1/8"	IN3161825M	IN316185M	IN516181M
5/16"	IN51651625M	IN5165165M	IN5165161M

Descripción Cable 1x7 A/A Rígido Ferrado		
Cód.	Descripción	Mts
M1161M	1x7 1/16"	1.000
M181M	1x7 1/8"	1.000

**DIRECCIÓN CRA 46 N° 39-16 CENTRO
BARRANQUILLA/ATLANTICO**

ERMISEG.SEGURIDADINDUSTRIAL@GMAIL.COM

3008326395-3398433